

КОПИЯ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии**

в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77; www.78centr.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710026

Адреса мест осуществления деятельности:

- 188640, РОССИЯ, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, ш. Дорога Жизни, д.13
- 187400, РОССИЯ, Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, пр-кт. Волховский, д.28
- 188900, РОССИЯ, Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, ул. Некрасова, д.12
- 188350, РОССИЯ, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, переулок Госпитальный, д.15
- 188480, РОССИЯ, Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп, ул. Воровского, д.20
- 187110, РОССИЯ, Ленинградская область, Киришский район, город Кириши, ул. Советская, д.6
- 187500, РОССИЯ, Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин, проезд Больничный, д.9



УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель руководителя
Органа инспекции**

Еремкина Н.В. /
ФИО

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-107.000.М.81882 «15» мая 2015 года

Заявитель: Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Местонахождение заявителя: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д.19, литера А.

Местонахождение объекта: Летний оздоровительный лагерь «Родничок» с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Пельгорская ООШ», по адресу: 187041, Ленинградская область, Тосненский район, гп. Рябово, ул. Школьная, д.10.

Основание для проведения инспекции: поручение о проведении экспертизы, обследования, испытания Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 29.04.2025г. №78-00-05/16-109219-2025 (№78-20-10Ф/И22012-2025 от 30.04.2025г.)

Даты проведения инспекции: 30.04.2025г. – 15.05.2025г.

ВЕРНО

Продолжение: листов 8

с № А-0002068902
по № А-0002068909



№ А- 0002068901

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25 (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

секретарь Чинаева О.С.

Область инспекции, подобласть, стадия инспекции: Помещения/Здания общественного назначения (Общественные здания и сооружения, в том числе технологические процессы) (стадия инспекции - надзор).

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Вопросы, поставленные перед экспертом: соответствуют ли факторы среды обитания, условия деятельности летнего оздоровительного лагеря «Родничок» с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Пельгорская ООШ», а так же используемые им территории, здания, строения, помещения, оборудования, транспортные средства для осуществления деятельности по отдыху детей и их оздоровлению, требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; разделы III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; раздел VI СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

1. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения, заверенная директором МКОУ «Пельгорская ООШ» Игошиной Г.Н.
2. Копии свидетельств о государственной регистрации права на земельный участок №47-78-29/052/2006-146 от 05.12.2006г. и на здание №47-01/29-30/2004-444 от 09.12.2004г., заверенные директором МКОУ «Пельгорская ООШ» Игошиной Г.Н.
3. Копия свидетельства о государственной аккредитации №023-13 от 15.04.2013г., заверенная директором МКОУ «Пельгорская ООШ» Игошиной Г.Н.
4. Копия выкопировки здания, с указанием используемых помещений и площадей, заверенная директором МКОУ «Пельгорская ООШ» Игошиной Г.Н.
5. Копия Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Пельгорская основная общеобразовательная школа», заверенная директором МКОУ «Пельгорская ООШ» Игошиной Г.Н.
6. Режим дня летнего оздоровительного лагеря.
7. Копия списка сотрудников летнего оздоровительного лагеря, заверенная директором МКОУ «Пельгорская ООШ» Игошиной Г.Н.
8. Копия приказа №18 от 05.05.2025г. «Об открытии летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием», заверенная директором МКОУ «Пельгорская ООШ» Игошиной Г.Н.
9. Копия постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.04.2025г. №1069-па «Об утверждении плана мероприятий по

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25 (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

от 15 мая 2025 г. № 78-20-107.000.4.0188

- организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2025 году на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области», заверенная директором МКОУ «Пельгorskская ООШ» Игошиной Г.Н.
10. Копия договора возмездного оказания услуг №Т-Л17219-2025-174/ЛПР от 10.04.2025г. с филиалом №10 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Киришском и Тосненском районах, заверенная директором МКОУ «Пельгorskская ООШ» Игошиной Г.Н.
 11. Копия государственного (муниципального) контракта №43818БН-1/11-25 от 15.05.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «УК по обращению с отходами Ленинградской области», заверенная директором МКОУ «Пельгorskская ООШ» Игошиной Г.Н.
 12. Копия контракта №Т-100-О от 15.02.2025г. холодного водоснабжения и водоотведения с АО «ЛОКС», заверенная директором МКОУ «Пельгorskская ООШ» Игошиной Г.Н.
 13. Копия договора №339 от 24.03.2025г. на пользование тепловой энергией с АО «Тепловые сети», заверенная директором МКОУ «Пельгorskская ООШ» Игошиной Г.Н.
 14. Копия договора энергоснабжения №87581 от 03.04.2025г. с «РКС-энерго», заверенная директором МКОУ «Пельгorskская ООШ» Игошиной Г.Н.
 15. Копия контракта № 219 от 04.03.2025г. с филиалом №10 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», заверенная директором МКОУ «Пельгorskская ООШ» Игошиной Г.Н.
 16. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности №033-18 от 03.05.2018г., заверенная директором МКОУ «Пельгorskская ООШ» Игошиной Г.Н.
 17. Копия договора №94/12-2024 от 16.12.2024г. на поставку питьевой воды с ИП Азовкиной Н.А., заверенная директором МКОУ «Пельгorskская ООШ» Игошиной Г.Н.
 18. Копии протоколов измерений уровней искусственной освещенности №155/2.25 от 22.04.2025г. и параметров микроклимата №155/1.25 от 22.04.2025г. аккредитованного Испытательного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Киришском и Тосненском районах (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU. 0001.513526), заверенные директором МКОУ «Пельгorskская ООШ» Игошиной Г.Н.
 19. Копия протокола лабораторных исследований воды питьевой системы централизованного водоснабжения №2389.25 от 25.04.2025г. аккредитованного Испытательного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Киришском и Тосненском районах (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU. 0001.513526), заверенная директором МКОУ «Пельгorskская ООШ» Игошиной Г.Н.
 20. Копия договора №62-ш от 20.05.2019г. (продлонгирован) оказания медицинских услуг, заверенная директором МКОУ «Пельгorskская ООШ» Игошиной Г.Н.
 21. Письмо №48 от 07.05.2025г. МКОУ «Пельгorskская ООШ» о планировании заключения договора с организатором питания ООО «СТК».
 22. Копия руководства по эксплуатации «Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные Дезар 2, 3, 4, 5, 7», заверенная директором МКОУ «Пельгorskская ООШ» Игошиной Г.Н.

№ А- 0002068903

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Саловая, д.1/25 (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

от 15 мая 2025 г. № 78-20-09.00.01.01.01.01

23. Копия свидетельства о государственной регистрации №RU.77.99.1.2.Y.10539.9.05 от 20.09.2005г. на средство дезинфицирующее, заверенная директором МКОУ «Пельгорская ООШ» Игошиной Г.Н.
24. Копия декларации о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.PA06.B.13122/24, срок действия с 18.07.2024 по 16.07.2027 на бутилированную воду «Тверезна Лидер», заверенная директором МКОУ «Пельгорская ООШ» Игошиной Г.Н.
25. Пояснительная записка.
26. Акт санитарно-эпидемиологического обследования №14 от 06 мая 2025г.
27. Обязательство о беспристрастности от 30.04.2025г.
28. Расписка эксперта от 30.04.2025г.

УСТАНОВЛЕНО:

В рамках санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросом, поставленным перед экспертом, проведена оценка результатов исследований факторов среды обитания, результатов санитарно-эпидемиологического обследования условий деятельности летнего оздоровительного лагеря «Родничок» с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Пельгорская ООШ», а также используемых им территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств для осуществления деятельности по отдыху детей и их оздоровлению, требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; разделы III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; раздел VI СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы экспертизы: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г. №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» (р. II).

Летний оздоровительный лагерь «Родничок» с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Пельгорская ООШ», расположенный по адресу: 187041, Ленинградская область, Тосненский район, гп. Рябово, ул. Школьная, д.10, организован на основании Приказа №18 от 05.05.2025г. «Об открытии летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием» и на основании Постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.04.2025г. №1069-па «Об утверждении плана мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2025 году на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области».

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Пельгорская основная общеобразовательная школа» имеет собственную территорию площадью 11557 м² (свидетельство о государственной регистрации права №47-78-29/052/2006-146 от 05.12.2006г.). Учреждение расположено в отдельно стоящем 2-х этажном кирпичном здании, 1951 года постройки. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №033-18 от 03.05.2018г.

Территория – ограждена забором по всему периметру, состояние удовлетворительное. Подходы к зданию имеют твердое (асфальтовое) покрытие. Состояние ограждения и асфальтового покрытия удовлетворительное. Территория благоустроена, озеленена, имеет наружное искусственное освещение, что отвечает требованиям п. 2.2.1, п. 2.2.4 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

№ А- 0002068904

от 15 мая 2025 г. № 78-20-109.00.01.8884

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Физкультурно-спортивная зона имеет специализированное искусственное покрытие, включает в себя: футбольное поле, волейбольную площадку, баскетбольную площадку, 1 беговую дорожку, площадку для общефизической подготовки.

Сбор ТКО осуществляется на контейнерной площадке для сбора ТКО, расположенной на территории жилой застройки. Контейнерная площадка имеет подъездной путь с твердым асфальтовым покрытием с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также имеется ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Контейнерная площадка располагается на расстоянии – 25м от многоэтажного жилого дома и от здания МКОУ «Федоровская средняя общеобразовательная школа», размеры контейнерной площадки превышают площадь основания контейнеров во все стороны на 1 м, что отвечает требованиям п. 2.2.3 раздела II СП 2.4.3648-20. Вывоз мусора осуществляется по государственному (муниципальному) контракту №43818БН-1/11-25 от 15.05.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «УК по обращению с отходами Ленинградской области». Контейнерная площадка находится в удовлетворительном состоянии.

Во всех помещениях МКОУ «Пельгorskая ООШ» следов пребывания грызунов и синантропных насекомых не обнаружено. Проведение профилактической дератизации, дезинсекции, в том числе акарицидная обработка осуществляется по контракту № 219 от 04.03.2025г. с филиалом №10 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (выписка из реестра лицензий по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации №78.01.10.003.Л.000047.12.24 (ЕРУЛ № Л064-00111-78/01633344) дата предоставления лицензии 16.12.2024г.).

Контроль качества эффективности акарицидной обработки будет осуществляться филиалом №10 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», согласно контракту № 219 от 04.03.2025г.

Функционирование летнего оздоровительного лагеря «Родничок» с дневным пребыванием детей планируется в 1 смену с 02.06.2025г. по 28.06.2025г., с режимом работы с 8:30 до 18:00 часов. Планируемое количество детей в 1 смене – 25 чел. из них 12 мальчиков и 13 девочек. Детей до 10 лет – 15 чел. из них 6 мальчиков и 9 девочек. Возраст – с 7 до 14 лет.

Представлен список сотрудников летнего оздоровительного лагеря, согласно которому всего 6 человек: начальник лагеря – 1, воспитатели – 3, повар – 1, уборщик служебных помещений – 1.

Во время организации летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания будут задействованы помещения 1 этажа: раздевалка для верхней одежды, туалетные комнаты для персонала и детей (раздельные для мальчиков и девочек), столовая, спальные помещения: спальня №1 (47.5 м²) и спальня №2 (46.6 м²); игровые: игровая №1 (48.9 м²), игровая №2 (52.0 м²).

Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов располагается в подсобном помещении на втором этаже.

С учетом режима дня для детей до 10 лет предусмотрена организация дневного сна. Для организации дневного сна дети до 10 лет самостоятельно будут приносить из дома постельное белье, одеяла, подушки, раскладушки и матрасы. Постельное белье меняется раз в семь дней. Спальни раздельные для мальчиков и для девочек. Площадь в метрах на одного ребенка в спальнях не менее 4.0м².

В холле 1-го этажа оборудован гардероб для детей, оснащенный крючками для одежды и местом для хранения обуви. При гардеробных предусмотрены скамейки. Выделено помещение для сушки одежды и обуви.

№ А- 0002068905

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Салова, д.1/25 (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

Игровая оборудована учебной мебелью (парты, стулья с регулируемыми параметрами), учебными досками (меловые). Доски, для работы с которыми используется мел, имеют темное антибликовое покрытие и оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что отвечает требованиям п. 2.4.3, п. 2.4.4 раздела II СП 2.4.3648-20. Занятия с использованием компьютерной техники не предусмотрены.

В помещениях пребывания детей и их дневного сна, столовой дезинфекция воздушной среды проводится приборами по обеззараживанию воздуха (передвижной облучатель-рециркулятор воздуха «Дезар-Кронт»-802п (копия руководства по эксплуатации «Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные Дезар 2, 3, 4, 5, 7»)).

Отделка помещений:

- игровая комната: покрытие пола - деревянное покрытие, стены - окрашены водоземлемой краской, потолок - навесной типа Армстронг.
- спальные комнаты: покрытие пола - деревянное покрытие, стены, потолок - окрашены водоземлемой краской.
- туалетные комнаты: покрытие пола, стен - кафельная плитка, потолочное покрытие водоземлемой краской.
- помещения пищеблока: покрытие пола, стен - кафельная плитка, потолок - окрашен водоземлемой краской.
- столовая: покрытие пола - деревянное покрытие, стены и потолок - окрашены водоземлемой краской.

Стены и потолки помещений не имеют следов протеканий и признаков поражений грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что отвечает требованиям п. 2.5.2, п. 2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20.

На первом этаже здания школы имеются отдельные туалеты для девочек и мальчиков, оборудованные раковинами (в мужском туалете - 1 шт., в женском - 3 шт.), кабинками с дверями, унитазами (3 шт.). Количество раковин и унитазов не противоречит требованиям табл. 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (из расчета 1 раковина на 30 человек; 1 унитаз на 20 девочек и 1 унитаз на 30 мальчиков). Туалеты оснащены держателями для туалетной бумаги, мусорными ведрами, туалетной бумагой, мылом и антисептиками, сиденьями для унитазов. Все санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии.

Для двигательной активности детей будет использоваться: спортивная площадка.

Уборку помещений школы предполагается проводить силами технического персонала в отсутствие детей. Уборочный инвентарь для уборки промаркирован. Инвентарь, предназначенный для уборки санитарных узлов, имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно, что отвечает требованиям п. 2.11.3 раздела II СП 2.4.3648-20. Предоставлены графики проведения уборок. Применяемые моющие и дезинфицирующие средства разрешены к применению в установленном порядке и имеют все необходимые документы, подтверждающие их качество и безопасность, а также инструкцию по применению.

В помещениях пребывания детей обеспечен режим проветривания. Проветривание осуществляется через открывающиеся створки окон. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений. Контроль за температурой воздуха помещений проводится с помощью термометров, что отвечает требованиям п. 2.7.3, п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20. Проветривание планируется осуществлять в отсутствие детей.

В помещениях постоянного пребывания детей и пищеблока естественная вентиляция, организована через оконные проемы. Отопление в здании централизованное.

Все помещения пребывания детей имеют естественное освещение. Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений обеспечены солнцезащитные устройства

№ А- 0002068906

не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые для проветривания помещений - москитными сетками. Искусственное освещение представлено потолочными светильниками, имеющими светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока - пылевлагодонепроницаемую.

Представлены протоколы измерений уровней искусственной освещенности №155/2.25 от 22.04.2025г. и параметров микроклимата №155/1.25 от 22.04.2025г. аккредитованного Испытательного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Киришском и Тосненском районах (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU. 0001.513526).

Параметры микроклимата в игровых и спальнях соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (р.V, табл. 5.34).

Уровни искусственной освещенности в игровых и спальнях соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (р.V, табл. 5.54).

Здание обеспечено централизованной системой холодного водоснабжения и водоотведения. Представлены копии контракта №Т-100-О от 15.02.2025г. холодного водоснабжения и водоотведения с АО «ЛОКС» и договора №339 от 24.03.2025г. на пользование тепловой энергией с АО «Тепловые сети». Горячее водоснабжение в посёлке отсутствует. Горячее водоснабжение в учреждении за счет электрического водонагревателя.

Представлен протокол лабораторных исследований воды питьевой системы централизованного водоснабжения №2389.25 от 25.04.2025г. аккредитованного Испытательного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Киришском и Тосненском районах (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU. 0001.513526).

Качество воды питьевой системы централизованного водоснабжения, отобранной из крана холодной воды для мытья рук на пищеблоке, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (р. III, табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13).

Для организации питьевого режима в игровых и столовой установлены кулеры с питьевой водой, а также установлены контейнеры для использованной посуды, количество одноразовой посуды (стаканы) достаточное. Предоставлена копия договора №94/12-2024 от 16.12.2024г. на поставку питьевой воды с ИП Азовкиной Н.А.

Медицинское обслуживание.

Медицинское обслуживание детей осуществляется ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ» по договору №62-ш от 20.05.2019г. оказания медицинских услуг (пролонгирован).

Медицинский кабинет на базе МКОУ «Пельгorskая ООШ» отсутствует. Дети будут обслуживаться в Пельгorskом ФАП по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пельгора.

Организация питания.

Питание детей будет осуществляться с организатором питания ООО «СТК» (предоставлено письмо №48 от 07.05.2025г. МКОУ «Пельгorskая ООШ» о планировании заключения договора с организатором питания ООО «СТК»). Питание будет организовано по разработанному 10-ти дневному меню, предусматривающему набор продуктов, предназначенных для питания детей на основании физиологических потребностей в пищевых веществах. Для детей будет организовано 3-х разовое горячее питание на базе столовой школы – завтрак, обед, полдник, что отвечает требованиям

№ А- 0002068907

от 15 мая 2025 г. № 78-20-07.000.01.31842

п. 1.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Обеденный зал на 40 посадочных мест, оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Созданы условия для мытья рук: перед входом в обеденный зал оборудована умывальная, оснащенная 3 гигиеническими раковинами из расчета 1 кран на 20 посадочных мест, что отвечает требованиям п. 3.4.3 раздела III СП 2.4.3648-20.

Пищеблок расположен на первом этаже. Объемно-планировочные решения пищеблока обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды.

Помещения пищеблока: варочный цех, мойка столовой посуды, мойка кухонной посуды, складские помещения. В варочном цехе выделены зоны: мясорыбная, обработки яиц, нарезки хлеба, раздаточная. Учреждение 1951 года постройки и эксплуатируется в соответствии с проектной документацией, что не противоречит п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

Имеется подводка холодной и горячей воды к моечным ваннам и раковинам и наличие резервного источника горячего водоснабжения. Холодильное, тепловое и технологическое оборудования в рабочем состоянии. Правила хранения продуктов соблюдаются, термометры имеются.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используются раздельное и специально промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы.

Количеством столовой посуды и приборов обеспечено из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место. Кухонной посудой, инвентарем обеспечены в достаточном количестве.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

В коридоре пищеблока выделена специальная зона для хранения уборочного инвентаря.

Общее санитарное состояние помещений пищеблока удовлетворительное. Для защиты от залета насекомых на открывающихся фрамугах предусмотрено наличие москитной сетки.

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий - заключен договор с филиалом №10 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (копия договора №Т-Л17219-2025-174/ЛПР от 10.04.2025г.).

Транспортное средство в МКОУ «Пельгорская ООШ» отсутствует.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: факторы среды обитания, условия деятельности летнего оздоровительного лагеря «Родничок» с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Пельгорская ООШ», а так же используемые им территории, здания, строения, помещения, оборудования, транспортные средства для осуществления деятельности по отдыху детей и их оздоровлению **СООТВЕТСТВУЮТ** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;


№ А- 0002068908

К экспертному заключению

от *5 мая* 20*25* г. № 78-20-*189.00.01.0114*

разделы III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; раздел VI СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Врач по общей гигиене



Тесля Т.Е.

№ А- 0002068909

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25 (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76